

Pavian Portable

 telegrafia®

Портативная электронная сирена с
исключительными флагманскими
функциями сирены

- Быстрое развертывание на местах
- Простое подключение и управление
- Производительность и особенности сирены Pavian
- Различные варианты монтажа



 **Pavian®** Portable

Электронная сирена **Pavian Portable** — это мощная портативная сирена, обладающая всеми характеристиками флагманской сирены Telegrafia — сирены Pavian. Он предназначен для **быстрого и легкого развертывания** в любое время и в любом месте. Первая в мире электронная сирена может быть использована для **временного акустического покрытия и расширенного оперативного охвата** нужной территории предупредительным сигналом. Кроме того, он служит для замены сирены, вышедшей из строя, например, в результате стихийного бедствия, или **для управления эвакуационно-спасательными работами** в пострадавшем районе.

В зависимости от версии сирены **портативная сирена Pavian** имеет мощность **600 Вт или 1200 Вт**. Ее компактность очевидна во всех аспектах сирены: ее корпусе, состоящем из электронной части сирены, небольших рупорах громкоговорителя и регулируемый штатив. Работу сирены обеспечивает внешний аккумулятор LiFePo4 24 В. Все компоненты хранятся в отдельных прочных пластиковых кейсах и готовы к легкой установке и эксплуатации. Сирена может воспроизводить голосовые объявления и сигналы из своей внутренней памяти, удаленно передавать живые объявления и аудиосигналы из различных внешних источников, а также преобразовывать текст в речь. Датчики и внешние сигнальные устройства, такие как маяки, по запросу могут быть подключены непосредственно к **портативной сирене Pavian**.

Портативная электронная сирена Pavian именно там, где она вам нужна.



Скорость и простота развертывания

- Простое и быстрое позиционирование, перемещение и подключение сирены
- Чрезвычайно быстрая активация и деактивация сирены.
- Чрезвычайно короткое время отклика сирены – информация об активации и статусе сирены
- Различные варианты крепления рупоров громкоговорителей (на маленьком или большом штативе или подвесном крюке)
- Несколько вариантов управления
- Простая активация/деактивация сирены с помощью мобильного приложения посредством текстового сообщения.

Мощность и компактность

- Питание осуществляется от необслуживаемой, **долговечной батареи LiFePo4, небольшого веса и габаритов.**
- Безаварийная **работа на полной мощности до 300 минут** с сиреной мощностью 600 Вт и 150 минут с сиреной мощностью 1200 Вт, в зависимости от типа записи (объявление, редуцируемый сигнал и т.п.)
- **Уникальная форма рупоров громкоговорителей для качественного покрытия территории** акустическим сигналом.
- Использование прочного материала из легкого алюминиевого сплава для рупоров громкоговорителей, что обеспечивает их **исключительную устойчивость к атмосферным воздействиям.**

Непревзойденное превосходство сирены Ravian

- Оптимизация для временного акустического покрытия и расширенного оперативного покрытия желаемой зоны с помощью предупреждающего сигнала.
- Диапазон мощности 600 Вт или 1200 Вт.
- Акустический диапазон на большом расстоянии
- Функция Text-to-Speech (автоматическое преобразование текстовых сообщений в аудиовыходы)
- Цифровая обработка звука и высокая разборчивость произнесенного слова
- Удаленная запись предупреждающих сигналов и сообщений в память сирены.
- Использование нескольких каналов связи.
- Настройка приоритетов для отдельных каналов связи



Технические характеристики

Электрическая мощность сирены	600 Вт или 1200 Вт	
Источник питания	21–30 В постоянного тока	
Потребление энергии	Макс. 30 А для сирены мощностью 600 Вт / 60 А для сирены мощностью 1200 Вт при максимальной мощности Макс. 0,06 А в режиме ожидания, с полностью заряженными аккумуляторами – только ACU18 (подключение Ethernet) Макс. 0,12 А в режиме ожидания, с полностью заряженными аккумуляторами - ACU18 + радиоблок (RDM18 + TS-D200)	
Блок электроники с рейтингом IP	IP66	
Габариты и вес корпуса с электроникой	440 × 360 × 260 мм	10/12 кг
Размеры и вес корпуса с аккумулятором LiFePo4	470 × 350 × 220 мм	28 кг
Габариты и вес корпуса с комплектом рупорных динамиков	900 × 700 × 500 мм	38 кг / 60 кг (4/8 рупоров)
Размеры и вес транспортной текстильной сумки со штативом	1800 × 500 × 200 мм	20 кг
Диапазон рабочих температур	От -25 °С до +65 °С	



Telegrafia a.s.

Lomená 7
Košice, 04001
Slovakia

 www.telegrafia.eu

 sales@telegrafia.sk

